PRECIOS UNITARIOS:

DESCRIPCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

E.14 700. M2 DE RESTAURACION DEL PAVIMENTO DE HORMIGON EXISTENTE MEDIANTE EL SISTEMA DE LIMPIEZA, COLORACION Y PROTECCION PAVIPRINT.

Características:

Pavimento

TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE

Suministro de energía eléctrica y agua.

TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT

- Suministro y aplicación del producto DECAP-GEL PAVIRPINT de carácter neutral, no corrosivo, para la eliminación de la resina existente en el pavimento de hormigón.
- Limpieza mediante máquina hidrolimpiadora a presión de la superficie.
- Suministro y aplicación del limpiador **PAVIPRINT -12** para la limpieza de microorganismos y florecimientos de salitre y permitir abrir el poro de la superficie
- Limpieza mediante máquina hidrolimpiadora a presión de la superficie.
- Suministro y aplicación de **"VELADURA MINERAL PIGMENTADA" PAVIPRINT** de larga duración –similar al color existente- potenciando éste (*).
- Suministro y aplicación del producto protector **RC-02 PAVIPRINT** para la protección de las superficies tratadas.
- (*) Este producto tiene un alto poder de penetración en la superficie del pavimento de hormigón existente. Proporciona un acabado mineral de tendencia policromática de larga duración, proporcionando un inmejorable realismo, SIN CREAR CAPA.. La veladura de silicato pasa a formar parte de la base, y encapsula los pigmentos y los cristaliza en los poros de la base, haciéndolos altamente resistentes e insolubles al agua. La transpiración del pavimento no se ve alterada.

Para más información ver los Boletines Técnicos de los productos.

Total precio unitario	(*))
(*)Consultar a concesionario de zona		



Rev.Jun14